

平成23年5月電灯電力需要実績

平成23年5月の需要実績は下記のとおりです。

		電力量 (百万kWh)	対前年伸び率 (%)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	1,397	▲2.7	
	電 力	低 圧	121	▲3.9
		その他	53	▲6.6
		電力計	174	▲4.8
	電灯・電力計		1,571	▲2.9
特定規模需要	業務用	812	▲1.5	
	産業用	2,224	▲2.2	
	特定規模需要計	3,036	▲2.0	
販売電力量合計		4,607	▲2.3	
《参考》大口再掲		1,899	▲2.2	

注. 特定規模需要とは、特別高圧電線路または高圧電線路から受電し、契約電力が原則として50kW以上のお客さまの需要。

○平均気温 (広島地方気象台, 単位:℃)

		本 年	平年差	前年差
4 月	上	12.8	0.0	0.2
	中	12.3	▲2.5	▲0.4
	下	14.9	▲1.5	1.2
	月	13.4	▲1.3	0.4
5 月	上	18.9	0.6	0.4
	中	20.3	1.3	2.3
	下	19.4	▲1.0	0.5
	月	19.5	0.2	1.0

《参考》平成23年度累計(23/4~23/5)

		電力量 (百万kWh)	伸び率 (%)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	3,193	0.0	
	電 力	低 圧	278	▲1.5
		その他	117	▲4.9
		電力計	395	▲2.5
	電灯・電力計		3,588	▲0.3
特定規模需要	業務用	1,700	▲0.9	
	産業用	4,459	▲1.1	
	特定規模需要計	6,159	▲1.1	
販売電力量合計		9,747	▲0.8	
《参考》大口再掲		3,764	▲1.1	

【 5月の概要 】

○ 平成23年5月の販売電力量は、46億7百万kWh、対前年伸び率▲2.3%と、18ヵ月ぶりに前年実績を下回った。

○ 電灯は、4月の気温が前年に比べて高めに推移したことによる暖房需要の減少などから、対前年伸び率▲2.7%と前年実績を下回った。

低圧電力は対前年伸び率▲3.9%、業務用電力は対前年伸び率▲1.5%となった。

《参 考》大口電力

東日本大震災の影響を受けた機械の持ち直しはあるものの、窯業・土石や化学がマイナスとなったことなどから、対前年伸び率▲2.2%となり、18ヵ月ぶりに前年実績を下回った。

《参考》 大口電力産業別需要実績（平成23年5月）

		5月電力量 (千kWh)	伸び率 (%)	前年差 (千kWh)
鉱業計		11,306	▲3.7	▲438
製 業	パルプ・紙	44,399	▲3.8	▲1,752
	化学計	244,267	▲7.3	▲19,321
	窯業・土石	61,388	▲34.2	▲31,842
	鉄鋼計	538,970	0.2	1,171
	非鉄金属	129,655	0.1	185
	機械計	360,821	▲2.5	▲9,210
	その他製造	297,082	8.9	24,372
	製造業計	1,676,582	▲2.1	▲36,397
その他		210,874	▲2.5	▲5,409
合計		1,898,762	▲2.2	▲42,244

		最近の伸び率 (%)					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月
鉱業計		8.4	2.6	2.6	3.6	8.8	▲ 1.9
製 業	パルプ・紙	0.7	▲ 17.9	▲ 3.6	6.7	▲ 0.6	1.2
	化学計	0.2	7.3	6.6	0.7	8.8	▲ 3.5
	窯業・土石	▲ 7.0	▲ 9.9	▲ 13.3	▲ 7.7	2.5	26.5
	鉄鋼計	12.5	14.8	21.3	11.6	9.8	5.1
	非鉄金属	4.5	0.7	▲ 0.8	▲ 6.1	4.3	3.6
	機械計	4.4	3.0	3.8	1.8	▲ 8.3	▲ 12.5
	その他製造	7.1	9.2	4.2	9.4	5.9	7.7
	製造業計	5.6	6.7	7.8	4.8	3.4	0.6
その他		▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 4.2
合計		4.7	5.5	6.4	3.7	2.6	0.0

支社別需要実績

(平成23年5月)

項目 支社	電力量 (千kWh)	対前年伸び率 (%)	《参考》 大口電力伸び率 (%)
鳥取	284,777	▲3.4	▲9.8
島根	397,094	0.5	3.2
岡山	1,439,871	▲1.3	▲0.3
(広島) [※]	1,508,021	▲2.8	▲2.9
山口	977,298	▲3.7	▲4.4
計	4,607,061	▲2.3	▲2.2

※広島については、旧広島支社区域のデータを掲載。