

## 平成28年2月電灯電力需要実績

平成28年2月の需要実績は下記のとおりです。

		電力量 (百万kWh)	対前年伸び率 (%)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	1,970	1.7	
	電 力	低 圧	163	▲0.6
		その他	46	▲6.3
		電力計	209	▲1.9
	電灯・電力計		2,179	1.4
特定規模需要	業務用	938	▲0.6	
	産業用	2,159	3.0	
	特定規模需要計	3,097	1.9	
販売電力量合計		5,276	1.7	
《参考》大口再掲		1,799	3.8	

注. 特定規模需要とは、特別高圧電線路または高圧電線路から受電し、契約電力が原則として50kW以上のお客さまの需要。

○平均気温 (広島地方気象台, 単位: °C)

		本 年	平年差	前年差
1月	上	7.6	2.0	2.7
	中	4.8	▲0.6	▲1.6
	下	4.6	▲0.1	▲1.6
	月	5.6	0.4	▲0.2
2月	上	5.9	0.7	1.7
	中	7.6	1.4	1.1
	下	6.1	▲0.5	▲1.9
	月	6.5	0.5	0.4

《参考》平成27年度累計(27/4~28/2)

		電力量 (百万kWh)	伸び率 (%)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	15,916	▲3.3	
	電 力	低 圧	1,525	▲3.5
		その他	409	▲6.8
		電力計	1,934	▲4.2
	電灯・電力計		17,850	▲3.4
特定規模需要	業務用	9,556	▲3.0	
	産業用	24,278	▲1.0	
	特定規模需要計	33,834	▲1.6	
販売電力量合計		51,684	▲2.2	
《参考》大口再掲		20,389	▲1.1	

## 【平成28年2月の概要】

- 平成28年2月の販売電力量は、52億76百万kWh、対前年伸び率1.7%となり、6ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
- 電灯は、1月中旬から下旬にかけての気温が前年に比べて低めに推移したことによる暖房需要の増加などから、対前年伸び率1.7%と前年実績を上回った。

低圧電力は対前年伸び率▲0.6%、業務用電力は対前年伸び率▲0.6%となった。

### 《参考》大口電力

うるう年の影響に加え、機械や鉄鋼がプラスとなったことなどから、対前年伸び率3.8%となり、6ヵ月ぶりに前年実績を上回った。

《参考》 大口電力産業別需要実績（平成28年2月）

		2月電力量 (千kWh)	伸び率 (%)	前年差 (千kWh)
鉱業計		13,075	2.8	354
製       業	パルプ・紙	30,238	▲9.6	▲3,205
	化学計	219,098	5.4	11,319
	窯業・土石	62,174	3.5	2,110
	鉄鋼計	457,894	4.2	18,530
	非鉄金属	129,680	11.1	12,990
	機械計	405,536	5.2	19,915
	その他製造	274,084	▲2.4	▲6,611
	製造業計	1,578,704	3.6	55,048
その他		207,365	5.6	11,022
合計		1,799,144	3.8	66,424

		最近の伸び率 (%)					
		8月	9月	10月	11月	12月	1月
鉱業計		▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 5.2	▲ 7.7
製       業	パルプ・紙	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 9.4	6.1	0.2	19.5
	化学計	8.7	13.1	11.6	▲ 9.7	3.0	1.5
	窯業・土石	▲ 3.0	▲ 11.6	2.0	5.7	9.5	▲ 5.0
	鉄鋼計	0.6	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 0.7
	非鉄金属	▲ 0.7	▲ 7.9	▲ 12.0	4.6	▲ 11.7	▲ 1.6
	機械計	1.0	▲ 1.5	1.1	3.8	▲ 0.7	0.5
	その他製造	5.4	▲ 3.3	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 6.3
	製造業計	2.4	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.0
その他		1.8	0.2	0.6	▲ 0.0	▲ 2.2	0.6
合計		2.3	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 0.9

# 支社別需要実績

(平成28年2月)

項目 支社	電力量 (千kWh)	対前年伸び率 (%)	《参考》 大口電力伸び率 (%)
鳥取	337,086	1.1	3.4
島根	492,667	5.1	7.0
岡山	1,522,749	0.5	2.1
(広島)※	1,843,943	1.5	5.8
山口	1,079,078	2.2	3.0
計	5,275,523	1.7	3.8

※広島については、旧広島支社区域のデータを掲載。